

Mixer

Versie 3
22-02-2011

Inhoudsopgave Index

Pagina 1	Voorblad - Inhoudsopgave
Pagina 2	Hoofdstroom
Pagina 3+4	Stuurstroom
Page 1	Title sheet - table of contents
Page 2	Main circuit
Page 3+4	Control circuit

Betekeningen afkortingen / Meaning abbreviations

Draadkleuren / wirecolors

bruin 1,5mmq / brown 1,5mmq	bn1
blauw 1,5mmq / blue 1,5mmq	bw1
zwart 1,5mmq / black 1,5mmq	zt1
groen/geel 1,5mmq / green/yellow 1,5mmq	gngl1
bruin 0,75mmq / brown 0,75mmq	bn
rood 0,75mmq / red 0,75mmq	rd
donkerblauw 0,75mmq / dark blue 0,75mmq	dbw
oranje 0,75mmq / orange 0,75mmq	oe
grijs 0,75mmq / grey 0,75mmq	gs
geel 0,75mmq / yellow 0,75mmq	gl
paars 0,75mmq / purple 0,75mmq	ps
groen 0,75mmq / green 0,75mmq	gn
wit 0,75mmq / white 0,75mmq	wt
zwart 0,75mmq / black 0,75mmq	zt
groen/geel 0,75mmq / green/yellow 0,75mmq	gngl

			Datum	
			Eng.	Wout Louter
			Gez.	21. Jun. 2011
Wijziging	Datum	Naam	Norm	


Mixer



Voorpagina
Title sheet

B/M-03

=	
+	
	B1. 1
	3 B1.



Voeding Power
3~400V+PE-50/60Hz

Ketting Chain

schakelende voeding
switched power

GROND VOELERS
SOIL SENSORS
(optie)
(option)

			Datum	
			Eng.	Wout Louter
			Gez.	21. Jun. 2011
Wijziging	Datum	Naam	Norm	

Mixer



Hoofdstroom Primary current

B/M-03	=	
	+	
		B1. 2
		3 B1

Trädgårdsteknik AB
Helsingborgsvägen Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Tel: 0431-22290
Fax: 0431-22270
Mail: info@[tradgardsteknik.se](mailto:info@tradgardsteknik.se)
Webb: www.tradgardsteknik.se